

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS

POSTES DE MADERA IMPORTADA

CÓDIGO: RS0201 VERSIÓN: VER.: 02 FECHA: JUL-2016 PÁGINA: 1 de 1

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA RS0201

POSTES DE MADERA IMPORTADA

TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS

Nº	CARACTERISTICAS	UNIDAD	VALOR REQUERIDO		VALOR GARANTIZADO
1.0	FABRICANTE				
2.0	ESPECIE FORESTAL				
	NOMBRE BOTANICO				
	NOMBRE COMERCIAL				
3.0	CLASE		6	7	
4.0	LONGITUD	m(pies)	8 (26,3)	8 (26,3)	
5.0 5.1	CIRCUNFERENCIA MINIMA EN LA CABEZA CIRCUNFERENCIA MAXIMA EN LA CABEZA	cm (pulg) cm (pulg)	(12,1) (*)	(11,4) (*)	
6.0 6.1	CIRCUNFERENCIA MINIMA EN LA LINEA DE TIERRA CIRCUNFERENCIA MAXIMA EN LA LINEA DE TIERRA	cm (pulg) cm (pulg)	(19,4) (*)	(18,1) (*)	
7.0	ESFUERZO MAXIMO DE FLEXION (++)	Mpa(PSI)	40 (5 850)	40 (5 850)	
8.0	CARGA DE ROTURA a 610 mm (24") DE LA CABEZA (++)	kN (lb)	6,67 (1 500)	5,34 (1 200)	
9.0	MODULO DE ELASTICIDAD (++)	MPa	10 200	10 200	
10.0	METODOS DE TRATAMIENTO PRESERVANTE		VACIO – PRESION		
11.0	SUSTANCIA PRESERVANTE		CCA-C y/o PENTACLOROFENOL		
12.0	RETENCION MINIMA DEL PRESERVANTE CCA-C PENTACLOROFENOL	kg/m³ (pcf) kg/m³ (pcf)		(0,75) (0,60)	
13.0	PENETRACION MINIMA DEL PRESERVANTE PROFUNDIDAD DE INGRESO MINIMO DEL PRESERVANTE PORCENTAJE MINIMO DE PENETRACION EN LA ALBURA	mm (pulg) %	AWPA AWPA		
14.0	NORMAS DE FABRICACION, TRATAMIENTO Y PRUEBAS		ANSI AW		
15.0	MASA POR UNIDAD	kg			
16.0	PROPUESTA DE TRES EMPRESAS PARA LA INSPECCION INDEPENDIENTE EN FABRICA				
	1 2 3				

^(*) Las medidas corresponderán a la especie forestal ofertada.

⁽⁺⁺⁾ Postes en condición verde