PLIEGO TARIFARIO DEL SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD (SIN IGV)

Junio-20

Vigente a partir del 14 de junio 2020

	SISTEMA ELECTRICO		Cusco	Valle Sagrado 1	Valle Sagrado 2	Valle Sagrado 3	Sicuani	Sicuani Rural	Combapata-Chumbivilcas	Yauri	La Convención-Macupicchu	La Convención Rural	Abancay	Abancay Rural-Chuquibambilla-Chacapuente	Andahuaylas	Puerto Maldonado	Puerto Maldonado Rural- Iñapari-Iberia	Mazuco	SER-Apurimac y Valle Sagrado	SER-Valle Vilcanota	SER-Quispicanchis	SER-Espinar	SER-Iberia	SER-Machupicchu	SER-Mazuco
	MEDIA TENSION	UNIDAD											**TARIFA**												
MT2	Cargo Fijo Mensual	S/./mes	11.56	11.56	11.56	11.56	11.56	11.56	11.56	11.56	11.56	11.56	11.56	11.56	11.56	11.56	11.56	11.56	11.56	11.56	11.56	11.56	11.56	11.56	11.56
	Cargo por Energía Activa en Horas de Punta	ctm.S/./kW.h	27.17	27.07	27.17	27.07	27.44	27.44	27.44	27.62	26.43	26.43	27.07	27.07	27.07	26.71	26.71	25.89	27.07	27.44	27.17	27.62	26.71	26.43	25.89
	Cargo por Energía Activa en Horas Fuera de Punta	ctm.S/./kW.h	22.14	22.09	22.14	22.09	22.41	22.41	22.41	22.63	21.60	21.60	22.09	22.09	22.09	21.64	21.64	21.18	22.09	22.41	22.14	22.63	21.64	21.60	21.18
	Cargo por Potencia Activa de Generación en HP	S/./kW-mes	60.64	60.64	60.64	60.64	60.64	60.64	60.64	60.64	60.64	60.64	60.64	60.64	60.64	60.64	60.64	60.64	60.64	60.64	60.64	60.64	60.64	60.64	60.64
	Cargo por Potencia Activa por uso de redes de Distribución en HP	S/./kW-mes	18.28	18.28	18.28	18.28	18.28	18.28	18.28	18.28	18.28	18.28	18.28	18.28	18.28	18.28	18.28	18.28	18.28	18.28	18.28	18.28	18.28	18.28	18.28
	Cargo por Exceso de Potencia Activa por uso de redes de Distribución en HFP	S/./kW-mes	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70
	Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa	ctm.S/./kVar.h	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32
MT3	Cargo Fijo Mensual	S/./mes	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60
	Cargo por Energía Activa en Horas de Punta	ctm.S/./kW.h	27.17	27.07	27.17	27.07	27.44	27.44	27.44	27.62	26.43	26.43	27.07	27.07	27.07	26.71	26.71	25.89	27.07	27.44	27.17	27.62	26.71	26.43	25.89
	Cargo por Energía Activa en Horas Fuera de Punta	ctm.S/./kW.h	22.14	22.09	22.14	22.09	22.41	22.41	22.41	22.63	21.60	21.60	22.09	22.09	22.09	21.64	21.64	21.18	22.09	22.41	22.14	22.63	21.64	21.60	21.18
	Cargo por Potencia Activa de Generación para Usuarios:																								
	Presentes en Punta	S/./kW-mes	55.37	55.37	55.37	55.37	55.37	55.37	55.37	55.37	55.37	55.37	55.37	55.37	55.37	55.37	55.37	55.37	55.37	55.37	55.37	55.37	55.37	55.37	55.37
	Presentes Fuera de Punta	S/./kW-mes	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35
	Cargo por Potencia Activa por uso de resdes de Distribución para Usuarios:																								
	Presentes en Punta	S/./kW-mes	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58
	Presentes Fuera de Punta	S/./kW-mes	19.24	19.24	19.24	19.24	19.24	19.24	19.24	19.24	19.24	19.24	19.24	19.24	19.24	19.24	19.24	19.24	19.24	19.24	19.24	19.24	19.24	19.24	19.24
	Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa	ctm.S/./kVar.h	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32
MT4	Cargo Fijo Mensual	S/./mes	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60
	Cargo por Energía Activa	ctm.S/./kW.h	23.42	23.36	23.42	23.36	23.69	23.69	23.69	23.89	22.83	22.83	23.36	23.36	23.36	22.93	22.93	22.37	23.36	23.69	23.42	23.89	22.93	22.83	22.37
	Cargo por Potencia Activa de Generación para Usuarios:																								
	Presentes en Punta	S/./kW-mes	55.37	55.37	55.37	55.37	55.37	55.37	55.37	55.37	55.37	55.37	55.37	55.37	55.37	55.37	55.37	55.37	55.37	55.37	55.37	55.37	55.37	55.37	55.37
	Presentes Fuera de Punta	S/./kW-mes	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35	35.35
	Cargo por Potencia Activa por uso de resdes de Distribución para Usuarios:																								
	Presentes en Punta	S/./kW-mes	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58
	Presentes Fuera de Punta	S/./kW-mes	19.24	19.24	19.24	19.24	19.24	19.24	19.24	19.24	19.24	19.24	19.24	19.24	19.24	19.24	19.24	19.24	19.24	19.24	19.24	19.24	19.24	19.24	19.24
	Cargo por Energía Reactiva que Exceda el 30% del total de la Energía Activa	ctm.S/./kVar.h	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32
	BAJA TENSION																								
BT2	Cargo Fijo Mensual	S/./mes	11.56	11.56	11.56	11.56	11.56	11.56	11.56	11.56	11.56	11.56	11.56	11.56	11.56	11.56	11.56	11.56	11.56	11.56	11.56	11.56	11.56	11.56	11.56
	Cargo por Energía Activa en Horas de Punta	ctm.S/./kW.h	29.49	29.38	29.49	29.38	29.78	29.78	29.78	29.97	28.68	28.68	29.38	29.38	29.38	28.98	28.98	28.09	29.38	29.78	29.49	29.97	28.98	28.68	28.09
	Cargo por Energía Activa en Horas Fuera de Punta	ctm.S/./kW.h	24.03	23.97	24.03	23.97	24.31	24.31	24.31	24.55	23.44	23.44	23.97	23.97	23.97	23.49	23.49	22.98	23.97	24.31	24.03	24.55	23.49	23.44	22.98
	Cargo por Potencia Activa de Generación en HP	S/./kW-mes	62.74	62.74	62.74	62.74	62.74	62.74	62.74	62.74	62.74	62.74	62.74	62.74	62.74	62.74	62.74	62.74	62.74	62.74	62.74	62.74	62.74	62.74	62.74
	Cargo por Potencia Activa por uso de redes de Distribución en HP	S/./kW-mes	84.14	84.14	84.14	84.14	84.14	84.14	84.14	84.14	84.14	84.14	84.14	84.14	84.14	84.14	84.14	84.14	84.14	84.14	84.14	84.14	84.14	84.14	84.14
	Cargo por Exceso de Potencia Activa por uso de redes de Distribución en HFP	S/./kW-mes	61.73	61.73	61.73	61.73	61.73	61.73	61.73	61.73	61.73	61.73	61.73	61.73	61.73	61.73	61.73	61.73	61.73	61.73	61.73	61.73	61.73	61.73	61.73
	Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa	ctm.S/./kVar.h	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32
BT3	Cargo Fijo Mensual	S/./mes	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60
	Cargo por Energía Activa en Horas de Punta	ctm.S/./kW.h	29.49	29.38	29.49	29.38	29.78	29.78	29.78	29.97	28.68	28.68	29.38	29.38	29.38	28.98	28.98	28.09	29.38	29.78	29.49	29.97	28.98	28.68	28.09
	Cargo por Energía Activa en Horas Fuera de Punta	ctm.S/./kW.h	24.03	23.97	24.03	23.97	24.31	24.31	24.31	24.55	23.44	23.44	23.97	23.97	23.97	23.49	23.49	22.98	23.97	24.31	24.03	24.55	23.49	23.44	22.98
	Cargo por Potencia Activa de Generación para Usuarios:																								
	Presentes en Punta	S/./kW-mes	44.20	44.20	44.20	44.20	44.20	44.20	44.20	44.20	44.20	44.20	44.20	44.20	44.20	44.20	44.20	44.20	44.20	44.20	44.20	44.20	44.20	44.20	44.20
	Presentes Fuera de Punta	S/./kW-mes	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55
	Cargo por Potencia Activa por uso de resdes de Distribución para Usuarios:																								
	Presentes en Punta	S/./kW-mes	81.65	81.65	81.65	81.65	81.65	81.65	81.65	81.65	81.65	81.65	81.65	81.65	81.65	81.65	81.65	81.65	81.65	81.65	81.65	81.65	81.65	81.65	81.65
	Presentes Fuera de Punta	S/./kW-mes	79.36	79.36	79.36	79.36	79.36	79.36	79.36	79.36	79.36	79.36	79.36	79.36	79.36	79.36	79.36	79.36	79.36	79.36	79.36	79.36	79.36	79.36	79.36
	Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa	ctm.S/./kVar.h	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32
BT4	Cargo Fijo Mensual	S/./mes	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60
	Cargo por Energía Activa	ctm.S/./kW.h	25.41	25.35	25.41	25.35	25.70	25.70	25.70	25.93	24.77	24.77	25.35	25.35	25.35	24.88	24.88	24.28	25.35	25.70	25.41	25.93	24.88	24.77	24.28
	Cargo por Potencia Activa de Generación para Usuarios:																								
	Presentes en Punta	S/./kW-mes	44.20	44.20	44.20	44.20	44.20	44.20	44.20	44.20	44.20	44.20	44.20	44.20	44.20	44.20	44.20	44.20	44.20	44.20	44.20	44.20	44.20	44.20	44.20
	Presentes Fuera de Punta	S/./kW-mes	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55	42.55
	Cargo por Potencia Activa por uso de resdes de Distribución para Usuarios:																								
	Presentes en Punta	S/./kW-mes	81.65	81.65	81.65	81.65	81.65	81.65	81.65	81.65	81.65	81.65	81.65	81.65	81.65	81.65	81.65	81.65	81.65	81.65	81.65	81.65	81.65	81.65	81.65
	Presentes Fuera de Punta	S/./kW-mes	79.36	79.36	79.36	79.36	79.36	79.36	79.36	79.36	79.36	79.36	79.36	79.36	79.36	79.36	79.36	79.36	79.36	79.36	79.36	79.36	79.36	79.36	79.36
	Cargo por Energía Reactiva que Exceda el 30% del total de la Energía Activa	ctm.S/./kVar.h	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32
BT5A	**a) Usuarios con demanda maximia mensuakl de hasta 20KW en HP y HFP**																								
	Cargo Fijo Mensual	S/./mes	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60
	Cargo por Energía Activa en Horas de Punta	ctm.S/./kW.h	193.03	192.92	193.03	192.92	193.33	193.33	193.33	193.51	192.23	192.23	192.92	192.92	192.92	192.52	192.52	191.64	192.92	193.33	193.03	193.51	192.52	192.23	191.64
	Cargo por Energía Activa en Horas Fuera de Punta	ctm.S/./kW.h	24.03	23.97	24.03	23.97	24.31	24.31	24.31	24.55	23.44	23.44	23.97	23.97	23.97	23.49	23.49	22.98	23.97	24.31	24.03	24.55	23.49	23.44	22.98
	Cargo por Exceso de Potencia	S/.kW-mes	76.26	76.26	76.26	76.26	76.26	76.26	76.26	76.26	76.26	76.26	76.26	76.26	76.26	76.26	76.26	76.26	76.26	76.26	76.26	76.26	76.26	76.26	76.26
	a) Usuarios con demanda maximia mensuakl de hasta 20KW en HP y 50KW en HFP																								
	Cargo Fijo Mensual	S/./mes	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60
	Cargo por Energía Activa en Horas de Punta	ctm.S/./kW.h	229.16	229.06	229.16	229.06	229.45	229.45	229.45	229.65	228.36	228.36	229.06	229.06	229.06	228.65	228.65	227.77	229.06	229.45	229.16	229.65	228.65	228.36	227.77
	Cargo por Energía Activa en Horas Fuera de Punta	ctm.S/./kW.h	24.03	23.97	24.03	23.97	24.31	24.31	24.31	24.55	23.44	23.44	23.97	23.97	23.97	23.49	23.49	22.98	23.97	24.31	24.03	24.55	23.49	23.44	22.98
	Cargo por Exceso de Potencia en HFP	S/.kW-mes	76.26	76.26	76.26	76.26	76.26	76.26	76.26	76.26	76.26	76.26	76.26	76.26	76.26	76.26	76.26	76.26	76.26	76.26	76.26	76.26	76.26	76.26	76.26
BT5B	**a) Residencial con consumo menor o iguales a 100 kW.h por mes**																								
	0-30 kWh																								
	Cargo Fijo Mensual	S/./mes	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55
	Cargo por energía activa	ctm.S/./kW.h	47.89	31.93	31.93	31.93	47.89	31.93	31.93	31.93	47.89	31.93	47.89	31.93	31.93	47.89	31.93	47.89	31.93	31.93	31.93	31.93	31.93	31.93	31.93
	31-100 kWh																								
	Cargo Fijo Mensual	S/./mes	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55
	Cargo por energía activa-Primeros 30 kWh	S/./mes	14.37	9.58	9.58	9.58	14.37	9.58	9.58	9.58	14.37	9.58	14.37	9.58	9.58	14.37	9.58	14.37	9.58	9.58	9.58	9.58	9.58	9.58	9.58
	Cargo por energía activa-Exceso de 30 kWh	ctm.S/./kW.h	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85
	b) Residencial con consumo mayor 100 kW.h por mes																								
	Cargo Fijo Mensual	S/./mes	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68
	Cargo por energía activa	ctm.S/./kW.h	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28
	c) No Residencial																								
	Cargo Fijo Mensual	S/./mes	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75
	Cargo por energía activa	ctm.S/./kW.h	70.84	70.77	70.84	70.77	71.13	71.13	71.13	71.35	70.20	70.20	70.77	70.77	70.77	70.30	70.30	69.70	70.77	71.13	70.84	71.35	70.30	70.20	69.70
BT5C-AP	Cargo Fijo Mensual	S/./mes	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28
	Cargo por energía activa	ctm.S/./kW.h	70.44	70.37	70.44	70.37	70.71	70.71	70.71	70.93	69.82	69.82	70.37	70.37	70.37	69.92	69.92	69.34	70.37	70.71	70.44	70.93	69.92	69.82	69.34
BT5D	**a) Residencial con consumo menor o iguales a 100 kW.h por mes**																								
	0-30 kWh																								
	Cargo Fijo Mensual	S/./mes	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61
	Cargo por energía activa	ctm.S/./kW.h	36.62	24.38	24.42	24.38	36.82	24.55	24.55	24.65	36.18	24.12	36.57	24.38	24.38	36.26	24.17	35.85	24.38	24.55	24.42	24.65	24.17	24.12	23.90
	31-100 kWh																								
	Cargo Fijo Mensual	S/./mes	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61
	Cargo por energía activa-Primeros 30 kWh	S/./mes	10.99	7.31	7.32	7.31	11.05	7.36	7.36	7.39	10.85	7.24	10.97	7.31	7.31	10.88	7.25	10.76	7.31	7.36	7.32	7.39	7.25	7.24	7.17
	Cargo por energía activa-Exceso de 30 kWh	ctm.S/./kW.h	48.83	48.76	48.83	48.76	49.09	49.09	49.09	49.29	48.24	48.24	48.76	48.76	48.76	48.34	48.34	47.80	48.76	49.09	48.83	49.29	48.34	48.24	47.80
	b) Residencial con consumo mayor 100 kW.h por mes																								
	Cargo Fijo Mensual	S/./mes	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75
	Cargo por energía activa	ctm.S/./kW.h	50.69	50.61	50.69	50.61	50.96	50.96	50.96	51.16	50.07	50.07	50.61	50.61	50.61	50.18	50.18	49.62	50.61	50.96	50.69	51.16	50.18	50.07	49.62
	c) No Residencial																								
	Cargo Fijo Mensual	S/./mes	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75
	Cargo por energía activa	ctm.S/./kW.h	50.69	50.61	50.69	50.61	50.96	50.96	50.96	51.16	50.07	50.07	50.61	50.61	50.61	50.18	50.18	49.62	50.61	50.96	50.69	51.16	50.18	50.07	49.62
BT6	Cargo Fijo Mensual - Lectura Mensual	S/./mes	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75
	Cargo por Potencia	cent. S/./W	26.78	26.75	26.78	26.75	26.88	26.88	26.88	26.97	26.53	26.53	26.75	26.75	26.75	26.57	26.57	26.34	26.75	26.88	26.78	26.97	26.57	26.53	26.34
BT7	**a) Residencial con consumo menor o iguales a 100 kW.h por mes**																								
	0-30 kWh																								
	Cargo Comercial del Servicio Prepago	S/./mes	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90
	Cargo por energía activa	ctm.S/./kW.h	47.89	31.93	31.93	31.93	47.89	31.93	31.93	31.93	47.89	31.93	47.89	31.93	31.93	47.89	31.93	47.89	31.93	31.93	31.93	31.93	31.93	31.93	31.93
	31-100 kWh																								
	Cargo Comercial del Servicio Prepago	S/./mes	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90
	Cargo por energía activa-Primeros 30 kWh	S/./mes	14.37	9.58	9.58	9.58	14.37	9.58	9.58	9.58	14.37	9.58	14.37	9.58	9.58	14.37	9.58	14.37	9.58	9.58	9.58	9.58	9.58	9.58	9.58
	Cargo por energía activa-Exceso de 30 kWh	ctm.S/./kW.h	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85
	b) Residencial con consumo mayor 100 kW.h por mes																								
	Cargo Comercial del Servicio Prepago	S/./mes	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01
	Cargo por energía activa	ctm.S/./kW.h	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28
	c) No Residencial																								
	Cargo Comercial del Servicio Prepago	S/./mes	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01
	Cargo por energía activa	ctm.S/./kW.h	69.81	69.73	69.81	69.73	70.09	70.09	70.09	70.30	69.16	69.16	69.73	69.73	69.73	69.28	69.28	68.68	69.73	70.09	69.81	70.30	69.28	69.16	68.68
BT5E	**a) Residencial con consumo menor o iguales a 100 kW.h por mes**																								
	0-30 kWh																								
	Cargo Fijo Mensual	S/./mes	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27
	Cargo por energía activa	ctm.S/./kW.h	47.89	31.93	31.93	31.93	47.89	31.93	31.93	31.93	47.89	31.93	47.89	31.93	31.93	47.89	31.93	47.89	31.93	31.93	31.93	31.93	31.93	31.93	31.93
	31-100 kWh																								
	Cargo Fijo Mensual	S/./mes	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27
	Cargo por energía activa-Primeros 30 kWh	S/./mes	14.37	9.58	9.58	9.58	14.37	9.58	9.58	9.58	14.37	9.58	14.37	9.58	9.58	14.37	9.58	14.37	9.58	9.58	9.58	9.58	9.58	9.58	9.58
	Cargo por energía activa-Exceso de 30 kWh	ctm.S/./kW.h	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85	63.85
	b) Residencial con consumo mayor 100 kW.h por mes																								
	Cargo Fijo Mensual	S/./mes	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36
	Cargo por energía activa	ctm.S/./kW.h	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28
	c) No Residencial																								
	Cargo Fijo Mensual	S/./mes	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36
	Cargo por energía activa	ctm.S/./kW.h	70.82	70.75	70.82	70.75	71.11	71.11	71.11	71.33	70.18	70.18	70.75	70.75	70.75	70.29	70.29	69.68	70.75	71.11	70.82	71.33	70.29	70.18	69.68

BT8	**SUMINISTROS RURALES CON CELDAS FOTOVOLTAICAS (Sierra)**		Inversion 100% Estado						Inversion 100% Empresa					
	Tipo de Módulo		BT8-070	BT8-100	BT8-160	BT8-240	BT8-320	BT8-050-Pre	BT8-070	BT8-100	BT8-160	BT8-240	BT8-320	BT8-050-Pre
	Cargo Fijo Equivalente por Energia Promedio	ctm.S/./kW.h	81.85	70.70	51.90	45.28	70.61	105.98	133.66	114.44	84.82	75.48	118.35	140.24

MT2	DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y 'CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE DOS POTENCIAS 2E2P
MT3	DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 2E1P
MT4	SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 1E1P
BT2	DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y 'CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE DOS POTENCIAS 2E2P
BT3	DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 2E1P
BT4	SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 1E1P
BT5A	DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 2E
BT5B	SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E
BT5C-AP	SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E - Alumbrado Público
BT5D	SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E
BT6	PENSIÓN FIJA DE POTENCIA 1P
BT7	SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E
BT5E	SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E
BT8	SUMINISTROS RURALES CON CELDAS FOTOVOLTAICAS

SISTEMA	DESCRIPCION	SISTEMA	DESCRIPCION
Cusco	Dolorespata,Quencoro (QU01, QU03, QU04)	Puerto Maldonado	Puerto Maldonado (PM01-PM02-PM03-PM04-PM05)
Valle Sagrado 1	Calca, Pisac, Urubamba	Puerto Maldonado Rural, Iñapari, Iberia	Puerto Maldonado (PM06-PM07)
Valle Sagrado 2	Huaro, Oropeza,Quencoro (QU05)	Mazuco	Mazuco
Valle Sagrado 3	Cachimayo, Paucartambo	SER Apurimac	Localidades alimentadas desde la Barra de Referencia SED Cachimayo 138 KV, Region Apurimac)
Sicuani	Sicuani (SI02,SI05)	SER Valle Sagrado	Localidades alimentadas desde la Barra de Referencia SED Cachimayo 138 KV, Region Cusco)
Sicuani Rural	Sicuani (SI01,SI03)	SER Valle Vilcanota	Localidades alimentadas desde la Barra de Referencia SED Combapata 138 KV.
Combapata-Chumbivilcas	Combapata (CO01,CO02,CO03,CO05), Combapata (CO04)	SER Quispicanchis	Localidades alimentadas desde la Barra de Referencia SED Cusco 138 KV.
Yauri	Tintaya	SER Yauri	Localidades alimentadas desde la Barra de Referencia SED Tintaya 138 KV.
La Convención -Machupicchu	Urpipata (UP01, UP02), Machupicchu	SER Iberia	Localidades alimentadas desde la Barra de Referencia SED Puerto Maldonado 138 KV.
La Convención Rural	Chahuares, Santa Maria, Urpipata (UP04, UP05)	SER Machupicchu	Localidades alimentadas desde la Barra de Referencia SED Machupicchu 138 KV.
Abancay	Tamburco (TA02, TA03, TA04)	SER Mazuco	Localidades alimentadas desde la Barra de Referencia SED Mazuco 138 KV.
Abancay Rural-Chuquibambilla-Chaca	Tamburco (TA05, TA06, TA07), Chuquibambilla, Chacapuente		
Andahuaylas	Andahuaylas		

PRESUPUESTOS DE LA CONEXIÓN ELECTRICA (NO INCLUYE IGV)

Conexiones en Baja Tensión 220 V - Soles

Vigente a partir del 04-11-2019

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT5A	928	1,041
				BT5B (2 hilos)	270	380
				BT5B (2 hilos) - Rural (1)	310	
				BT5B (3 hilos)	276	388
				BT5B (3 hilos) - Rural (1)	316	
				BT6	199	323
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5A	953	1,047
				BT5B (2 hilos)	295	388
				BT5B (3 hilos)	300	394
				BT6	224	328
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5A	1,767	1,876
				BT5B	511	621
				BT6	349	423
				BT2/BT3/BT4	2,216	2,290
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	1,792	1,885
				BT5B	536	629
				BT6	374	432
				BT2/BT3/BT4	2,357	2,415
	C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4	2,839	3,082
	C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2/BT3/BT4	3,037	3,691
		C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2/BT3/BT4		5,174
		C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2/BT3/BT4		6,819
		C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2/BT3/BT4		7,475

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3 y 4 (para Grupo 1 y Grupo 2 a partir del 01/11/2019) y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).
(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble. (3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia	Opción	Conexión	Caja toma (1)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	157	69
				BT5B (3 hilos)	162	69
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	171	122
				BT5B (3 hilos)	177	122
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5B	328	123
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	350	253

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.

Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Aérea (1)	Subterránea (1)(2)
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5A	1,807	1,956
				BT5B	516	666
				BT6	355	464
				BT2/BT3/BT4	2,215	2,325
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	1,810	1,960
				BT5B	518	669
				BT6	358	467
				BT2/BT3/BT4	2,218	2,329
	C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4	2,681	2,947
	C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2/BT3/BT4	2,872	3,238
		C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2/BT3/BT4		4,176
		C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2/BT3/BT4		5,844
		C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2/BT3/BT4		6,404

(1) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
(2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Conexión	Caja Toma (1)
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5B	326	103
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	329	228

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.

Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	586	698
				BT7 (2 hilos) - Rural (1)	626	
				BT7 (3 hilos)	815	702
				BT7 (3 hilos) - Rural (1)	855	
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	610	703
				BT7 (3 hilos)	840	716

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3 y 4 (para Grupo 1 y Grupo 2 a partir del 01/11/2019). y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).
(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia	Opción	Costo
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT7	4
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	5

Conexiones Básicas en Media Tensión - Soles

					10 kV		13.2/7.62 kV		20 kV - 22.9/13.2 kV	
Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
Trifásica	C5	C5.1	Pc ≤ 100 kW	MT2/MT3/M	9,903	16,925	12,149	22,111	13,662	22,142
		C5.2	100 kW < Pc ≤	MT2/MT3/M	13,244	15,227	12,221	19,852	13,662	22,142
		C5.3	400 kW < Pc ≤	MT2/MT3/M	11,894	14,557	12,562	18,962	14,330	24,781
		C5.4	700 kW < Pc ≤	MT2/MT3/M	12,283	13,828	12,562	18,962	14,647	24,176
		C5.5	1000 kW < Pc ≤	MT2/MT3/M	14,999	14,461	13,698	18,667	16,065	22,494

Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Soles

Elemento	Tipo de red	Potencia Conectada (Pc)	Descripción	10 kV	13.2/7.62 kV	20 kV - 22.9/13.2 kV
Empalme de	Aérea	Pc ≤ 1000 kW	A red aérea con cable autoportante	997	863	826
			A red aérea con conductor desnudo	153	153	153
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	A red aérea con cable autoportante	997	863	826
			A red aérea con conductor desnudo	153	153	153
	Subterránea	Pc ≤ 1000 kW	A red subterránea	5,645	5,645	5,645
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	A red subterránea	5,645	5,645	5,645
Cable de acometida	Aérea	Pc ≤ 1000 kW	Con cable autoportante y salida a red	5,907	5,641	5,728
			Con conductor desnudo y salida a red aérea	4,803	4,813	5,071
			Con conductor desnudo y salida a red	4,916	4,793	4,823
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	Con cable autoportante y salida a red	6,231	5,641	5,728
			Con conductor desnudo y salida a red aérea	5,539	4,855	5,071
			Con conductor desnudo y salida a red	5,423	4,835	4,823
	Subterránea-	Pc ≤ 1000 kW	Con conductor desnudo y salida a red	5,702	5,436	6,046
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	Con conductor desnudo y salida a red	6,162	5,436	6,046
Caja de protección	Subterránea	Pc ≤ 1000 kW	Para celda interior	5,530	5,325	5,508
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	Para celda interior	5,530	5,325	5,508
Sistema de protección	Aérea	Pc ≤ 100 kW	Con seccionador cut-out	1,328	1,243	1,398
		100 kW < Pc ≤ 400 kW	Con seccionador cut-out	1,332	1,240	1,399
		400 kW < Pc ≤ 700 kW	Con seccionador cut-out	1,348	1,254	1,399
		700 kW < Pc ≤ 1000 kW	Con seccionador cut-out	1,378	1,267	1,402
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	Con seccionador cut-out	5,754	5,127	5,506
	Subterránea	Pc ≤ 1000 kW	Con seccionador de potencia para celda	15,130	15,844	20,315
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	Con seccionador de potencia para celda	24,273	25,069	20,208
Protección sobretensió	Aérea		Para instalación exterior	802	853	1,078
	Subterránea		Para instalación interior	1,275	1,543	1,742
Zanja (metro lineal)	Aérea/Subterránea		Para PMI o celda interior	53	53	53
Rotura y reparación de	Aérea/Subterránea		Para PMI o celda interior	129	129	129
Murete	Aérea		Para PMI	276	276	276
Protección de estructur	Aérea		Bloque de concreto	470	470	470
			Riel de acero	153	153	153

Costo por Vereda, Murete y Mástil en Baja Tensión - Soles

Descripción	Unidad	Costo
Rotura y resane de vereda en baja tensión	m^2	129
Murete baja tensión, conexión monofásica	Unidad	159
Murete baja tensión, conexión trifásica	Unidad	176
Mástil metálico de 3 m	Unidad	80
Mástil metálico de 6 m	Unidad	126

Costos Adicionales al Sistema de Proteccion y Seccionamiento - Soles

Descripción	Unidad	Costo
Seccionador Tipo Expulsión, Exterior, Unipolar, Bajo Carga, 10kV, 300A x 3 (1)	Unidad	1,728
Seccionador Tipo Expulsión, Exterior, Unipolar, Bajo Carga, 22.9kV, 200A x 3 (1)	Unidad	2,865
Seccionador Bajo Carga, Interior, Tripolar, 10kV, 400A x 1 (2)	Unidad	4,721
Aislador Extensor, Polimerico, 25kv, Para Cut-Out x 3 (3)	Unidad	662

CARGOS DE REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE LA CONEXIÓN ELECTRICA (NO INCLUYE IGV)

Conexiones en Baja Tensión 220 V - Nuevos Soles

Vigente a partir del 04-11-2019

							Electrónico - Caja Plástico		Electrónico - Caja Metal		Electromecánico - Caja Plástico		Electromecánico - Caja Metal	
Fases	**Tipo**	**Subtipo**	**Potencia Conectada (Pc)**	**Opción Tarifaria**	**Aérea (2)**	**Subterránea (2)(3)**	**Aérea (2)**	**Subterránea (2)(3)**	**Aérea (2)**	**Subterránea (2)(3)**	**Aérea (2)**	**Subterránea (2)(3)**	**Aérea (2)**	**Subterránea (2)(3)**
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT5A	1.47	1.48								
				BT5B (2 hilos)			1.07	1.08	1.12	1.13	1.28	1.29	1.33	1.34
				BT5B (2 hilos) - Rural (1)			1.24		1.30		1.50		1.56	
				BT5B (3 hilos)			1.07	1.08	1.12	1.13	1.28	1.29	1.33	1.34
				BT5B (3 hilos) - Rural (1)			1.28		1.34		1.54		1.60	
				BT6	0.62	0.63								
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5A	1.51	1.48								
				BT5B (2 hilos)			1.07	1.08	1.12	1.13	1.28	1.29	1.33	1.34
				BT5B (3 hilos)			1.07	1.08	1.12	1.13	1.28	1.29	1.33	1.34
				BT6	0.62	0.63								
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5A	2.78	2.82								
				BT5B			1.47	1.52	1.47	1.52	1.59	1.63	1.59	1.63
				BT6	0.68	0.68								
				BT2/BT3/BT4	3.24	3.29								
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	2.78	2.82								
				BT5B			1.47	1.52	1.47	1.52	1.59	1.63	1.59	1.63
				BT6	0.68	0.68								
				BT2/BT3/BT4	3.28	3.33								
	C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5B	4.42	4.38								
				BT5A/BT2/BT3/BT4	4.42	4.38								
	C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2/BT3/BT4	4.48	4.57								
		C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2/BT3/BT4		5.06								
		C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2/BT3/BT4		5.60								
		C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2/BT3/BT4		5.79								

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3 y 4 (para Grupo 1 y Grupo 2 a partir del 01/11/2019)
y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble. (3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Nuevos Soles

					Electrónico - Caja Plástico		Electrónico - Caja Metal		Electromecánico - Caja Plástico		Electromecánico - Caja Metal	
Fases	**Tipo**	**Subtipo**	**Potencia Conectada (Pc)**	**Opción Tarifaria**	**Aérea (1)**	**Subterránea (1)(2)**	**Aérea (1)**	**Subterránea (1)(2)**	**Aérea (1)**	**Subterránea (1)(2)**	**Aérea (1)**	**Subterránea (1)(2)**
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	1.11	1.02	1.16	1.07	1.32	1.23	1.37	1.28
				BT5B (3 hilos)	1.14	1.05	1.19	1.10	1.35	1.26	1.40	1.31
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	1.14	1.05	1.19	1.10	1.35	1.26	1.40	1.31
				BT5B (3 hilos)	1.14	1.05	1.19	1.10	1.35	1.26	1.40	1.31
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5B	1.50	1.45	1.50	1.45	1.62	1.56	1.62	1.56
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	1.54	1.49	1.54	1.49	1.66	1.60	1.66	1.60

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.

(2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Nuevos Soles

							Electrónico - Caja Plástico		Electrónico - Caja Metal		Electromecánico - Caja Plástico		Electromecánico - Caja Metal	
Fases	**Tipo**	**Subtipo**	**Potencia Conectada (Pc)**	**Opción Tarifaria**	**Aérea (1)**	**Subterránea (1)(2)**	**Aérea (1)**	**Subterránea (2)**	**Aérea (1)**	**Subterránea (2)**	**Aérea (1)**	**Subterránea (2)**	**Aérea (1)**	**Subterránea (2)**
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5A	2.78	2.82								
				BT5B			1.47	1.55	1.47	1.55	1.59	1.66	1.59	1.66
				BT6	0.68	0.72								
				BT2/BT3/BT4	3.24	3.29								
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	2.78	2.82								
				BT5B			1.47	1.55	1.47	1.55	1.59	1.66	1.59	1.66
				BT6	0.68	0.72								
				BT2/BT3/BT4	3.24	3.29								
	C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5B	4.38	4.31								
				BT5A/BT2/BT3/BT4	4.38	4.31								
	C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2/BT3/BT4	4.45	4.40								
		C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2/BT3/BT4		4.74								
		C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2/BT3/BT4		5.26								
		C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2/BT3/BT4		5.46								

(1) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Nuevos Soles

					Electrónico - Caja Plástico		Electrónico - Caja Metal		Electromecánico - Caja Plástico		Electromecánico - Caja Metal	
Fases	**Tipo**	**Subtipo**	**Potencia Conectada (Pc)**	**Opción Tarifaria**	**Aérea (1)**	**Subterránea (1)(2)**	**Aérea (1)**	**Subterránea (1)(2)**	**Aérea (1)**	**Subterránea (1)(2)**	**Aérea (1)**	**Subterránea (1)(2)**
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5B	1.50	1.45	1.50	1.45	1.62	1.56	1.62	1.56
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	1.54	1.49	1.54	1.49	1.66	1.60	1.66	1.60

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.

(2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Fases	**Tipo**	**Subtipo**	**Potencia Conectada (Pc)**	**Opción Tarifaria**	**Aérea (2)**	**Subterránea (2)(3)**
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	1.54	1.56
				BT7 (2 hilos) - Rural (1)	1.54	0.62
				BT7 (3 hilos)	2.01	1.95
				BT7 (3 hilos) - Rural (1)	2.04	0.62
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	1.54	1.56
				BT7 (3 hilos)	2.01	1.95

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3 y 4 (para Grupo 1 y Grupo 2 a partir del 01/11/2019)
y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble. (3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Conexiones en Media Tensión - Nuevos Soles

					10 kV		13.2/7.62 kV		20 kV - 22.9/13.2 kV	
Fases	**Tipo**	**Subtipo**	**Potencia Conectada (Pc)**	**Opción Tarifaria**	**PMI**	**Celda**	**PMI**	**Celda**	**PMI**	**Celda**
Trifásica	C5	C5.1	Pc ≤ 100 kW	MT2/MT3/MT4	16.10	23.29	16.76	25.23	17.87	27.59
		C5.2	100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2/MT3/MT4	17.20	22.72	16.80	24.50	17.87	27.59
		C5.3	400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2/MT3/MT4	16.76	22.51	16.90	24.23	18.11	28.45
		C5.4	700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2/MT3/MT4	16.86	22.28	16.90	24.23	18.21	28.25
		C5.5	1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	MT2/MT3/MT4	18.25	23.19	17.74	24.84	19.35	28.20

IMPORTES MAXIMOS DE CORTE Y RECONEXION (SIN IGV)

Conexiones monofásicas, hasta 10 kW, BT5A, BT5B y BT6

Vigente a partir del 04-11-2019

Descripción			Costo Total (S/.)
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT5C-AP-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	6.27
		Interruptor (tapa con ranura)	8.51
		Caja de medición (aislamiento acometida)	9.13
		Línea aérea (empalme)	21.84
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	7.57
		Interruptor (tapa con ranura)	9.78
		Caja de medición (aislamiento acometida)	10.49
		Línea aérea (empalme)	26.53

Descripción				Costo Total (S/.)	
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Provincia	Rural
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT5C-AP-BT6	Retiro	RT conexión aérea	Camioneta	43.86	47.03
		RT conexión subterránea	Camioneta	44.67	47.67
		RT conexión mixta	Camioneta	44.67	47.67
	Reinstalación	RIconexión aérea	Camioneta	77.53	83.52
		RI conexión subterránea	Camioneta	58.23	62.96
		RI conexión mixta	Camioneta	58.23	62.96

Descripción				Costo Total (S/.)	
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Provincia	Rural
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT5C-AP-BT6	Corte	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	20.15	23.54
	Reconexión	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	18.19	22.36
	Retiro	RT conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	149.59	155.58
		RT conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	149.59	155.58
	Reinstalación	RI conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	206.39	214.38
		RI conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	206.39	214.38

Conexiones Trifásicas, hasta 20 kW, BT5A, BT5B y BT6

Descripción			Costo Total (S/.)
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT5C-AP-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	7.46
		Interruptor (tapa con ranura)	9.48
		Caja de medición (aislamiento acometida)	9.57
		Línea aérea (empalme)	21.62
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	10.02
		Interruptor (tapa con ranura)	11.68
		Caja de medición (aislamiento acometida)	12.51
		Línea aérea (empalme)	27.28

Descripción				Costo Total (S/.)	
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Provincia	Rural
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT5C-AP-BT6	Retiro	RT conexión aérea	Camioneta	52.18	56.17
		RT conexión subterránea	Camioneta	48.48	51.47
		RT conexión mixta	Camioneta	48.48	51.47
	Reinstalación	RI conexión aérea	Camioneta	89.47	96.30
		RI conexión subterránea	Camioneta	65.33	70.64
		RI conexión mixta	Camioneta	65.33	70.64

Descripción				Costo Total (S/.)	
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Provincia	Rural
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT5C-AP-BT6	Corte	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	22.86	26.85
	Reconexión	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	24.62	27.73
	Retiro	RT conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	164.16	170.15
		RT conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	164.16	170.15
	Reinstalación	RI conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	241.03	241.03
		RI conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	233.07	240.08

Conexiones Trifásicas, hasta 20 kW, resto de opciones (BT2,BT3 y BT4)

Descripción				Costo Total (S/.)	
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Provincia	Rural
Trifásica hasta 20 kW resto de opciones (BT2,BT3 y BT4)	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	21.06	22.76
		Interruptor (tapa con ranura)	Camioneta	23.57	25.50
		Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	23.71	25.60
		Línea aérea (empalme)	Camioneta	33.74	36.15
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	34.22	36.08
		Interruptor (tapa con ranura)	Camioneta	26.65	28.84
		Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	37.40	39.09
		Línea aérea (empalme)	Camioneta	50.66	53.16
	Retiro	RT conexión aérea	Camioneta	52.18	56.17
		RT conexión subterránea	Camioneta	48.48	51.47
		RT conexión mixta	Camioneta	48.48	51.47
	Reinstalación	RIconexión aérea	Camioneta	99.68	106.51
		RIión subterránea	Camioneta	75.54	80.89
		RI conexión mixta	Camioneta	75.54	80.89

Conexiones trifásicas mayor a 20 kW, resto de opciones (BT2,BT3 y BT4)

Descripción				Costo Total (S/.)	
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Provincia	Rural
Trifásica mayor a 20 kW resto de opciones (BT2,BT3 y BT4)	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	23.50	25.40
		En caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	25.70	27.76
		En línea aérea (empalme)	Camioneta	38.18	40.75
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	30.80	32.69
		En caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	38.55	41.05
		En línea aérea (empalme)	Camioneta	61.71	65.13
	Retiro	En conexión aérea	Camioneta	76.08	82.03
		En conexión subterránea	Camioneta	71.25	76.55
		En conexión mixta	Camioneta	71.25	76.55
	Reinstalación	En conexión aérea	Camioneta	113.78	121.73
		En conexión subterránea	Camioneta	91.73	98.57
		En conexión mixta	Camioneta	91.73	98.57

Conexiones trifásicas, hasta 2500 kW, resto de opciones (MT2,MT3 y MT4)

Descripción				Costo Total (S/.)	
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Provincia	Rural
Trifásica hasta 2500 kW resto de opciones (MT2,MT3 y MT4)	Corte	En sistema de protección - PMI	Camioneta	47.88	51.87
		En sistema de protección - Celda	Camioneta	47.84	51.81
	Reconexión	En sistema de protección - PMI	Camioneta	47.84	51.81
		En sistema de protección - Celda	Camioneta	57.42	62.15
	Retiro	En sistema de protección - PMI	Camioneta	201.83	209.78
		En sistema de protección - Celda	Camioneta	81.97	88.79
	Reinstalación	En sistema de protección - PMI	Camioneta	357.24	366.81
		En sistema de protección - Celda	Camioneta	210.66	218.64

Suministros Rurales con Celdas Fotovoltaicas (Sierra)

Tipo	Costo Total (S/.)
Corte	6.84
Reconexión	8.57